




TURAKO série 'W'

montážní návod



| úvod a způsob použití |

Před použitím a instalací si prosím pozorně přečtete tento montážní návod a dodržujte uvedené pokyny. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno produkt používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je uvedeno. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku a jeho elektrických součástí jsou zakázány!

Produkt je určen pouze pro osvětlení interiéru (vnitřní užití v suchém prostředí).

nebezpečí

Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.

Před instalací vždy vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu do elektrického kabelu, na který bude svítidlo instalováno.

Instalaci a připojení k elektrické síti je oprávněna provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Výrobek může obsahovat malé součásti, a proto zabraňte manipulaci s výrobkem malým dětem. Hrozí nebezpečí vdechnutí či pozření.

| obsah balení |

svítidlo (1 ks)

vrtací šablona (1 ks)

pojistný šroub 3x10 mm (2 ks)

montážní návod (1 ks)

balení neobsahuje žárovku

balení neobsahuje šrouby do zdi a hmoždinky

| parametry produktu |

rozměr (šxvxd): 145x220x135 mm

jmenovité napětí: 230 V

jmenovitý příkon: 25 W

hmotnost: 0,5 kg

stmívatelné: pouze s chytrou žárovkou

změna chromatičnosti: pouze s chytrou žárovkou

žárovka: závit E27, max 25 W s wolframovým vláknem

| recyklace |



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad

| budete potřebovat |



tužka



šroub 4 mm
(2 ks)




hmoždinka 6 mm
(2 ks)



vrták 6 mm



šroubovák



aku vrtačka




štípací kleště

| postup |


1

Vypněte příslušný pojistkový jistič.




2

Přiložte vrtací šablonu ke stěně a tužkou zaznačte díry pro vrtání.




i

Světlo lze instalovat oběma směry.



3

Vyvrtejte díry a použijte vhodné hmoždinky dle materiálu stěny.




4

Odšroubujte a sundejte horní kryt a instalační lištu světidla.



5


Přišroubujte instalační lištu do stěny



6 - 9



- 6** Svítidlo nasuňte na lištu a zajistěte pojistnými šrouby, které jsou obsaženy v balení.




- 7** Propojte kabeláž s kabely osvětlení pomocí WAGO svorek. (L-černá/hnědá, N-modrá)




i Urovnejte kabeláž pod krytem tak, aby nezasahovala mimo jeho prostor.

- 8** Zakryjte krytem a přišroubujte, nainstalujte vhodnou žárovku.



- 9** Zapněte příslušný pojistkový jistič.



| materiály a způsob údržby |

plastová část: PETG

stínidlo: dřevo

Dřevo je ošetřeno olejem OSMO.

Otírejte vlhkým (dostatečně vyždímaným) hadříkem namočeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlem. Následně osušte suchým hadříkem.

TURAKO série 'W'

ver. 01: 18.12.2023

výrobce: Oakrey s.r.o. | Štursova 600/71 | 61600 | Brno-Komín | CZE | IČO: 04901487 | info@oakrey.cz
eshop: www.hareware.cz | info@hareware.cz